


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Partyzánská, 156
PSČ, místo: 27731, Velký Borek
K.ú., parcelní č.: Velký Borek (779563), 289/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 153 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 15.5
■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	105 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	76.5 kWh/(m²·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.17 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák

Osvědčení č.: 1271

Kontakt: Kanak.Petr@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 749538.0

Vyhotoveno dne: 17.07.2025

Podpis: